

Mod. MC 820 F

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Agjistracjao Certificacjao, Vanj J, Registreringsetel, Del I; Permiso de Circulacjao, Parte I; Registerlinnuidisus, Osa I; Certificacjao de Licenciacjao, Parte I; Xentekenhewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringbesviets, Del I; 26 (asampbescheinigung, Teil I; Aboia Kveleoprijaz, Mnoz I).

N° A007119PA00 (A) BH219JG

(B) 18.02.2000

(C 2 1) AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N° 8
(C 2 3) 24 GIACOMO CUSMANO PALERMO (PA)

N° A007119PA00 (A) BH219JG

(D 1) FIAT AUTO SPA 182BB1AA 11E BRAVA

(D 2)

(D 3)

(E) ZFA18200004989641

(F 1)

(F 2) 1630 (F 3) 1730 (F 4) 107

(I) 18.02.2000

(J 1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO

(J 2) BL (CHIUSA 4 PORTE)

(K) DE00163EST11E

(L) 2 (N 1) (N 2)

(N 3) (N 4) (N 5)

(O 1) 1100 (O 2)

(P 1) 1581 (P 2) 76,00 (P 3) B

(P 5) 182A4000

(Q) (S 1) 5 (S 2)

(U 1) 86 (U 2) 4312

(V 1) (V 2)

(V 3) (V 5)

(V 7) 186,0

(V 9) 94/12 CEE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A007119PA00 (A) BH219JG

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.02.2000
LUNGHEZZA 4,187 M LARGHEZZA 1,741 M
TIPO CAMBIO MECCANICO
PNEUMATICI:

185/60 R14 82H - 175/65 R14 82T

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE

PNEUM. IN ALTERNATIVA: 205/50 R15 86V - 185/55 R15 81H - 195/50 R15 82V.

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI GANCIO DI TRAINO N. E3 O Q-0002 OPPURE E13 00-0127.

PNEUM. DA NEVE: 165/65 R14 78Q M+S; 175/65 R14 82Q M+S; 185/60 R14 82TM+S - 195/50R1582HM+S.

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.

OMEUR=E3+96/27+0019.

MASSA A VUOTO=1090 KG.

SERVOSTERZO IN OPZIONE.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 10,80;

EXTRAURBANO 06,10; COMBINATO 07,80.

N° A007119PA00 (A) BH219JG

82

