



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Provveditorato e Tecnico

U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091 703.3334 – Fax: 091 703.3057

Prot. N°

241

Palermo

13 GEN. 2015

Spett.le
DITTA

OGGETTO: Affidamento lavori di ripristino muretti e rifacimento fascia pavimento del terrazzo di copertura del Poliambulatorio di Castronuovo di Sicilia, mediante procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. e s.m.i.”.

INVITO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Codice **CIG: ZA9125859D**

Con la presente, vista l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori del Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico; visto l’art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 recante il “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”; visto il “*Regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*” approvato con Delibera n. 0280 del 13/03/2014; vista la circolare esplicativa del Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico prot. 9044 del 13/08/2013;

SI RICHIEDE

la presentazione della VS. migliore offerta, per i lavori di cui in oggetto, controfirmata ed espressa attraverso la compilazione del modulo allegato al presente invito denominato “*Offerta economica*” (**allegato B**).

A tal fine Vi comunichiamo i seguenti principali dati di riferimento utili per la presentazione dell’offerta:

1. **Stazione Appaltante:** Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP di Palermo), via Cusmano, 24 - 90141 Palermo;
2. **Responsabile del Procedimento** (ex art.10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i) e **Responsabile dei lavori** (ex art. 89 c. 1 lett. c) D. Lgs. 81/08): *Geom. Ignazio Pacino* U.O.C. Progettazione e Manutenzione, via Pindemonte, 88 Tel. 3358468184– Fax. 091.703 3057;
3. **Importo lavori a base di gara: €.** **9.030,62** oltre €. 414,40 per oneri per la sicurezza ed €. 6.789,64 per costo netto della manodopera inclusa nei lavori, per un totale di €. 7.204,04 non soggetti a ribasso per un totale lordo di €. 16.234,66 oltre I.V.A. al 22%.
4. **Criterio di selezione delle offerte:** la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si procederà altresì all’individuazione ed eliminazione automatica delle offerte pari e/o superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 ed art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. **L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di non aggiudicare.**
5. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
6. **Requisiti dei partecipanti:** sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. che non riportano i motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., possesso di attestato SOA in Categoria OG1 regolarmente autorizzata ai sensi del DPR 207/2010. In alternativa requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 da rendere con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

7. *I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia di LL.PP.*
8. **Oggetto dei lavori:** Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), smontaggio ad opera ultimata di ponteggio metallico, demolizione di pavimenti, dismissione di lastre di marmo, demolizione di massetti di malta, rimozione di intonaco interno ed esterno, bonifica mediante rimozione ne smaltimento di serbatoi in eternit, trasporto a pubblica discarica di sfabbricidi, smaltimento materiali di demolizioni e rimozioni, risanamento strutture intelaiate in c.a. per ricostruzione della malta copri ferro, intonaco civile per esterni, strato di finitura per esterni tipo li Vigni, fornitura e collocazione di lastre di marmo, formazione di gocciolatoio, preparazione del piano di posa di manti impermeabili, fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata, massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, fornitura e posa in opera di spianata di malta fine di calce, pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo, fornitura e posa in opera di battiscopa in piastrelle di ceramica.
- Le ditte, previo accordo con l'UOC Progettazione e Manutenzioni dell'ASP Palermo, potranno prendere visione del progetto, contattando il Direttore dei Lavori, Geom. Ignazio Pacino.
9. **Modalità di pagamento:** i lavori contabilizzati verranno liquidati in un'unica rata di saldo al raggiungimento dell'esecuzione del 100% dei lavori, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa fattura.
10. **Termine per l'inizio dell'intervento:** entro 7 giorni naturali e consecutivi a far data dalla lettera di affidamento.
11. **Termine per l'ultimazione degli interventi:** entro 30 giorni consecutivi dalla data di redazione del verbale di inizio lavori.
12. **Penalità in caso di ritardo:** pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, per ogni giorno consecutivo di ritardo.
13. **Subappalto:** Consentito nei termini di Legge. Non rientrano nei casi di subappalto la fornitura del materiale, posa in opera e noli a caldo, se singolarmente non superano il 2% dei lavori affidati e/o qualora l'incidenza della manodopera non sia superiore al 50% della lavorazione interessata.
14. **Igiene del lavoro e prevenzione infortuni:** In materia di prevenzione infortuni sul lavoro l'Impresa dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve predisporre un idoneo un idoneo "Piano Operativo" per la sicurezza dei lavoratori come disposto dall'art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. da consegnare prima dell'inizio effettivo dei lavori al R.U.P. Rimane a carico dell'impresa la posa di tutti i cartelli necessari al fine di segnalare idoneamente la presenza del cantiere.
15. **Cauzioni e garanzie:** unitamente all'offerta dovrà essere presentata o una ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell'importo complessivo di €. 16.234,66 pari ad €. **324,69** ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. E' ammessa la riduzione della cauzione per il 50% €. **162,35** se l'offerta sarà corredata del relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 in materia di sistemi di qualità. Sempre unitamente all'offerta dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori con le modalità previste dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in favore della stazione appaltante. Inoltre l'Impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per il periodo d'esecuzione dei lavori, che tenga indenne l'Amministrazione da qualsiasi causa determinata da errori di esecuzione con un massimale pari a € **500.000,00** prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi corrispondente alla somma di € **1.500.000,00**. Le polizze dovranno contenere le clausole previste dall'art. 129 comma 1 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e non verranno accettate polizze che presentino franchigie o altre limitazioni della responsabilità che, di fatto, diminuiscano la copertura verso la stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione per danni in esecuzione e R.C. avverrà ad ultimazione lavori contestualmente alla liquidazione dell'unica rata d'acconto mentre lo svincolo della cauzione per obblighi di contratto con la conferma della regolare esecuzione.
16. **Modalità di partecipazione:** L'Impresa dovrà far pervenire presso la Stazione appaltante – Ufficio Protocollo dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni sito al padiglione 14 del complesso "Pisani", via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo - a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano ai sensi del D.Lgs. 261/99, entro e non oltre **le ore 12,00 del 16/02/2015** il plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "**OFFERTA PER I LAVORI DI**

RIPRISTINO MURETTI E RIFACIMENTO FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO DI COPERTURA DEL POLIAMBULATORIO DI CASTRONUOVO DI SICILIA – NON APRIRE.”

Sul plico dovranno essere indicati altresì in maniera chiara e leggibile il nominativo del mittente, l'indirizzo, la partita I.V.A., il recapito telefonico e fax e l'@-mail.

L'ASP di Palermo non si assume alcuna responsabilità se, a causa di eventuali inesattezze e/o parziale assenza della dicitura riportata nei plichi, gli stessi non saranno inseriti tra quelli partecipanti alla gara.

All'interno del plico dovranno essere inserite due buste, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura le quali, rispettivamente, dovranno contenere:

- busta n. 1 : documentazione amministrativa;
- busta n. 2 : offerta economica.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno essere redatte in lingua italiana.

Le due buste dovranno contenere **obbligatoriamente**, la seguente documentazione:

BUSTA N.1 - DOCUMENTAZIONE

- 1) dichiarazione d'impegno e di possesso dei requisiti (*secondo modello allegato*) debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa unitamente a fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta anche dai soggetti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (*direttori tecnici, titolare, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, etc.*) unitamente a fotocopia di un loro documento d'identità in corso di validità;
- 2) ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori **€. 324,69** costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; è ammessa la riduzione della cauzione per il 50% **€. 162,35** in caso di presentazione del relativo certificato o copia ovvero dichiarazione attestante di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia di sistemi di qualità unitamente a fotocopia di un documento d'identità del Legale rappresentante dell'Impresa;
- 3) dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario finanziario con i requisiti prescritti per legge, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori con le modalità previste dall'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in favore della Stazione Appaltante;
- 4) idonea documentazione attestante i requisiti tecnico-organizzativi previsti all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (*aver eseguito direttamente lavori della stessa tipologia nell'ultimo quinquennio per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare, avere un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori della stessa tipologia eseguiti nell'ultimo quinquennio, avere adeguata attrezzatura tecnica - elenco*); **oppure** attestazione (*o fotocopia sottoscritta dal Legale rappresentante*) rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione **OG1**.
- 5) certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 6) documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- 7) Dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi oggetto dei lavori della presente gara. **La mancanza di tale dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla gara;**
- 8) Dichiarazione di cui all'allegato modello **Patto di Integrità** resa ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 06 novembre 2012 n° 190, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa unitamente a fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità. **La mancanza di tale dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla gara.**

BUSTA N.2 – OFFERTA ECONOMICA

- 1) offerta incondizionata di ribasso sui lavori **€. 9.030,62** escluso IVA ed oneri sicurezza e costo della manodopera, secondo modello allegato, in percentuale espressa in cifre e in lettere (*vale per il caso di discordanze il prezzo indicato in lettere*) debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante, corredata di fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità;

CONDIZIONI GENERALI

- 1) L'Impresa aggiudicataria avrà diritto al pagamento secondo le modalità previste nella lettera di affidamento.
- 2) Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dal termine di presentazione dell'offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà non è esercitabile per

il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

3) Il servizio di cui sopra e' finanziato mediante fondi di bilancio.

AVVERTENZE

La mancata o la irregolare o l'incompleta presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione richiesta dal presente bando, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla gara.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445),

per cui, ad avvenuto accertamento da parte di questa ASP, della resa falsa dichiarazione, si provvederà d'ufficio all'immediata segnalazione alle competenti Autorità.

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art.38 lettera h) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i concorrenti non aggiudicatari.

La ditta risultata miglior offerente, nel termine previsto - previa richiesta dell'Ufficio – dovrà produrre tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale dichiarati in sede di gara. In difetto l'Amministrazione procederà ai sensi di legge. Il miglior offerente dovrà altresì produrre in pari termine:

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.lgs. 81/2008 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori";
- Documentazione attestante la conformità alle disposizioni di sicurezza di macchine, attrezzature e opere provvisorie / Dichiarazione idoneità di macchine e attrezzature;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- Piano operativo di sicurezza e/o Procedure di sicurezza specifiche per le attività che comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI;
- In difetto di ciò l'Amministrazione potrà non addivenire alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione dell'apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006; pertanto il verbale di gara non avrà valenza di contratto.

L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l'Impresa concorrente e' vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni.

Gli elaborati sono visibili presso gli uffici dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni di questa ASP PA siti in via Pindemonte, 88 – Pad. 14 presidio "Pisani" in orario di Ufficio (da LUNEDI' a VENERDI' 9,00 – 13,00).

La mancanza o incompletezza delle suddette dichiarazioni e documentazioni comporterà l'esclusione automatica dalla gara.


Il R.U.P.

(Geom. Ignazio PACINO)




Il Responsabile dell'UOS Patrimonio Mobiliare
e Immobiliare

(Arch. Giuseppe ARMATO)



Il Direttore Dell'UOC Progettazione e Manutenzioni

(ing. Nicolo' PERRONE)



ALLEGATI:

Modello A - Autodichiarazione

Modello B – Offerta Economica

Modello C – Patto di Integrità

AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____
della ditta _____ con sede legale in
_____ cap _____ Via _____, n. _____ codice
fiscale _____ e partita IVA _____, tel _____
fax _____.

CHIEDE

di poter partecipare alla procedura in cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'appalto de lavori di ripristino muretti e rifacimento fascia pavimento del terrazzo di copertura del Poliambulatorio di Castronuovo di Sicilia e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ed ai sensi del DPR. n. 445/2000 *(allega copia del documento di riconoscimento)*

DICHIARA:

(Dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante, del quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità)

- 1) di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:
 - a) la natura giuridica;
 - b) la denominazione;
 - c) la sede legale;
 - d) la data inizio attività;
 - e) l'oggetto attività *(dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto del presente bando)*;
 - f) i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché per le fasi di redazione degli elaborati affidamento ed esecuzione del contratto del/i Direttore/i Tecnico/i;
 - g) codice fiscale;
 - h) partita I.V.A.
- 2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12.03.1999, n. 68);
- 3) Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- 4) Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575.
- 5) Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti sopraccitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di

condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

- 6) Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice.
- 7) Che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.
- 8) Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- 9) Di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett. C), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 10) Di aver preso visione e di accettare le condizioni del protocollo sul lavoro sommerso;
- 11) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 55/1990.
- 12) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 13) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 14) Che la ditta e' in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 163/06.
- 15) Di avere preso visione della lettera di invito e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute.
- 16) Che si impegna, in caso di aggiudicazione, a indicare un conto corrente bancario o postale su cui fare confluire tutte le somme relative all'appalto, come previsto dalla Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 17) Che si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 D.L. 25-09-2002 n°210 convertito con Legge 22-11-2002 n°266 e di cui all'art. 3 comma 8 D. Lgs. 14-08-1996 n°494 e s.m.i.
- 18) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 19) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 (*disposizioni antimafia*);
- 20) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori, anche in pendenza di contratto, (*art.153 comma 2 DPR 207/2010*);
- 21) Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
- 22) Che i lavori saranno realizzati secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante i lavori.
- 23) Di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.), ai sensi dell'articolo 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana".

- 24) Di accettare che i relativi pagamenti avvengano entro 90 giorni, previa attestazione della regolare esecuzione.
- 25) Di accettare, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali", il trattamento dei dati forniti.
- 26) Indirizzo di posta elettronica presso cui inviare tutta la corrispondenza ufficiale da intrattenere sia in corso di espletamento della gara che successivamente: _____

Allega alla presente:

- 1) offerta incondizionata di ribasso espressa in cifre e in lettere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta;
- 2) attestazione rilasciata da SOA per la Categoria OG1 regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, con iscrizione alla categoria e classifica richiesta dal presente bando. Tale attestazione dovrà essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, anche in forma semplificata dal legale rappresentante dell'impresa. In alternativa dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000 del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.
- 3) Cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
- 4) Certificato Camera di Commercio;
- 5) Modulo Patto di Integrità.

Data _____

Firma Legale Rappresentante

.....

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:Affidamento lavori di ripristino muretti e rifacimento fascia pavimento del terrazzo di copertura del Poliambulatorio di Castronovo di Sicilia, mediante procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. e s.m.i."

Codice CIG

Importo a base d'asta €. 9.030,62 escluso I.V.A. 22% , oneri di sicurezza e Costo netto manodopera

Il/La sottoscritto/a nato/a
il..... residente a in Via
n.....nella qualità di dell'impresa
....., in riferimento alla procedura per
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, presa visione e completa conoscenza della relativa documentazione
allegata alla presente, costituita da descrizione tecnica, prezzo unitario, schemi grafici, dichiara di accettare
tutte le norme, obblighi e soggezioni degli stessi e offre di eseguire i lavori di cui all'oggetto per la somma di
Euro (diconsi/ Euro) al netto
dell'I.V.A., pari ad un ribasso del

Data _____

Firma Legale Rappresentante _____

PATTO DI INTEGRITA'

tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e i PARTECIPANTI alla Gara dei **LAVORI DI RIPRISTINO MURETTI E RIFACIMENTO FASCIA PAVIMENTO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL POLIAMBULATORIO DI CASTRONUOVO DI SICILIA**

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l'esclusione automatica alla gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dall'ASP di Palermo.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASP di Palermo e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché, l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e i consulenti dell'ASP di Palermo impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità il cui spirito condividono pienamente, nonché, delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo patto.

L'ASP di Palermo si impegna di comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato di gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all'ASP di Palermo qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei loro confronti o nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di loro familiari o di eventuali soggetti legati alla Ditta da rapporti professionali.

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ASP di Palermo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardante il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto d'integrità comunque accettato dall'Amministrazione, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Risoluzione del contratto;
- Esclusione della cauzione valida dell'offerta;
- Responsabilità per danno arrecato all'ASP di Palermo nella misura dell'8% del valore del contratto, impugnata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ASP di Palermo per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'ASP di Palermo e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RAPPRESENTANTE
DELL'ASP DI PALERMO



ASP
PALERMO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Provveditorato e Tecnico

U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091 703.3334 - Fax: 091 703.3057
EMAIL: dapt@ausl6palermo.org
EB : www.asppalermo.org

Provincia
Palermo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO


LAVORI DI RIPRISTINO MURETTI E RIFACIMENTO FASCIA PAVIMENTO
DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL POLIAMBULATORIO DI
CASTRONUOVO DI SICILIA

COMMITTENTE

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°6 PALERMO

IL PROGETTISTA

Geom. Ignazio Pacino



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		OPERE EDILI			
1	18	<p>23.1.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.</p> <p>PONTEGGIO ESTERNO ML.(2.00*H.12.00)</p> <p>PONTEGGIO POZZO LUCE INTERNO ML.(2.00*H.8.00)</p> <p>SOMMANO m² =</p>			
			24,000		
			16,000		
			40,000		
2	19	<p>23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.</p> <p>PONTEGGIO ESTERNO ML.(2.00*H.12.00)</p> <p>PONTEGGIO POZZO LUCE INTERNO ML.(2.00*H.8.00)</p> <p>SOMMANO m² =</p>			
			24,000		
			16,000		
			40,000		
3	10	<p>21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO ML.(20.80*1.00)</p> <p>SOMMANO m² =</p>			
			20,800		
			20,800		
4	11	<p>21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>MURETTI TERRAZZO ML.(20.80+3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75)*0.35</p> <p>ML.(8.40+5.80)*0.65</p> <p>SOMMANO m² =</p>			
			16,223		
			9,230		
			25,453		
5	12	<p>21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>A RIPORTARE</p>			

AZIENDA UNITA' SANITARIAPROVINCIALE DI PALERMO - DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO - U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI - VIA PINDEMONTA N°88 - PALERMO					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		- per ogni m2 e per ogni cm di spessore. FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO ML.(20.80*1.00)*CM.6	124,800		
		SOMMANO m² =	124,800		
6	13	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. MURETTI TERRAZZO ML.(17.00*H.0.85)+(3.80*H.0.50) ML.(4.20*H.0.90)+(4.20*H.0.50) ML.(3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75)*H.0.95 ML.(5.80*H.0.50)*N°2 PARETI POZZO LUCE ML.(3.70+1.30+1.20)*H.1.00 ML.(2.50+2.50)*H.2.00 PARETE ESTERNA ML.(4.20*H.1.30)+(4.20*H.1.70) ZOCCOLETTA ML.(20.80+8.40+4.35+3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75+8.35 +5.80+5.57+6.30+4.82)*H.0.20	16,350 5,880 24,273 5,800 6,200 10,000 12,600 17,988		
		SOMMANO m² =	99,091		
7	14	21.1.12 Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2. SOVRAPPREZZO ALL'ART. 21.1.11 MQ.99.091*CM.2	198,182		
		SOMMANO m² =	198,182		
8	22	R.00.020.060F Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.Per vasche, serbatoi, ecc. l 1.101 fino a l 1.500 TERRAZZO N°3	3,000		
		SOMMANO N =	3,000		
9	15	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. MATERIALE DI RISULTA GIACENTE MC.2.00 CODICE 21.1.6 MQ.20.80*CM.0.03 CODICE 21.1.9 MQ.20.80*CM.0.06 CODICE 21.1.7 MQ.25.453*CM.0.05 CODICE 21.1.11 MQ.99.091*CM.0.05	2,000 0,624 1,248 1,273 4,955		
		SOMMANO m³ =	10,100		
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
10	20	E.1.60.20.D Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 ONERI A DISCARICA TONN.5			
		SOMMANO t =	5,00		
			5,00		
11	16	21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore. PARETI POZZO LUCE ML.(3.70+3.80+3.70)*H.1.00*0.25%			
		SOMMANO m² =	2,800		
			2,800		
12	17	21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. PARETI POZZO LUCE ML.(3.70+3.80+3.70)*H.1.00*0.25%*CM.3			
		SOMMANO m² =	8,400		
			8,400		
13	4	9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MURETTI TERRAZZO ML.(17.00*H.0.85)+(3.80*H.0.50) ML.(4.20*H.0.90)+(4.20*H.0.50)			
		A RIPORTARE	16,350		
			5,880		
			22,230		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	22,230		
		ML.(3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75)*H.0.95	24,273		
		ML.(5.80*H.0.50)*N°2	5,800		
		PARETI POZZO LUCE			
		ML.(3.70+1.30+1.20)*H.1.00	6,200		
		ML.(2.50+2.50)*H.2.00	10,000		
		PARETE ESTERNA			
		ML.(4.20*H.1.30)+(4.20*H.1.70)	12,600		
		ZOCCOLETTA			
		ML.(20.80+8.40+4.35+3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75+8.35 +5.80+5.57+6.30+4.82)*H.0.20	17,988		
		SOMMANO m² =	99,091		
14	5	9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;			
		MURETTI TERRAZZO			
		ML.(17.00*H.0.85)+(3.80*H.0.50)	16,350		
		ML.(4.20*H.0.90)+(4.20*H.0.50)	5,880		
		ML.(3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75)*H.0.95	24,273		
		ML.(5.80*H.0.50)*N°2	5,800		
		PARETI POZZO LUCE			
		ML.(3.70+1.30+1.20)*H.1.00	6,200		
		ML.(2.50+2.50)*H.2.00	10,000		
		PARETE ESTERNA			
		ML.(4.20*H.1.30)+(4.20*H.1.70)	12,600		
		SOMMANO m² =	81,103		
15	6	10.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili.			
		MURETTI TERRAZZO			
		ML.(20.80+3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75)*0.35	16,223		
		ML.(8.40+5.80)*0.65	9,230		
		SOMMANO m² =	25,453		
16	7	10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		MURETTI TERRAZZO			
		ML.(20.80+3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75)*2	92,700		
		ML.(8.40+5.80)*2	28,400		
		SOMMANO m =	121,100		
17	21	E.12.70.10.A Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m³ Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1ª categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito da microfibre di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall' avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25°C 50-70 dmm Punto di rammolimento 70-80 °C Punto di rottura FRAAS ≤ 15 °C Viscosità dinamica a 160°C 0.5-2 Pa.s in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscelati addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso tutti i lavori ed oneri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm. 3			
		FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO ML.(20.80*1.00)			20,80
		SOMMANO mq =			20,80
18	9	12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m ² , posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO ML.(20.80*1.00)			20,800
		SOMMANO m ² =			20,800
19	2	5.13 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m ³ d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO ML.(20.80*1.00)			20,800
		SOMMANO m ² =			20,800
20	8	12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO ML.(20.80*1.00)			20,800
		SOMMANO m ² =			20,800
21	1	5.1 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.			
		FASCIA PAVIMENTO TERRAZZO			
		ML.(20.80*1.00)	20,800		
		SOMMANO m² =	20,800		
22	3	5.16.2			
		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.			
		battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm.			
		MURETTI TERRAZZO			
		ZOCCOLETTA			
		ML.(20.80+8.40+4.35+3.75+3.70+3.80+3.70+3.85+6.75+8.35			
		+5.80+5.57+6.30+4.82)	89,940		
		SOMMANO m =	89,940		