

A

Ricorso avverso il giudizio di idoneità del medico competente ai sensi dell'art. 41 - comma 9 - del D. Lgs. 81/08.

Il candidato analizzi il caso descritto nell'allegata scheda di sintesi (*Ricorso ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 41, comma 9 - Scheda di sintesi A*) e formuli il proprio giudizio di idoneità, motivandolo con apposite considerazioni, in qualità di componente del collegio medico che riceve il ricorso.

Prove non esatte

AM

[Signature]

[Signature]



[Signature]

Ricorso ai sensi del D. Lgs. 81/08 – art. 41, comma 9 –
scheda di sintesi

Il lavoratore

Donna di 50 anni.

Sottoposta a visita medica periodica dal medico competente.

Elementi anamnestico-lavorativi di rilievo:

- da 20 anni infermiera professionale strumentista di sala operatoria presso azienda ospedaliera pubblica;
- turnista: 7-14, 13-20, 21-7.

Elementi anamnestico-clinici di rilievo:

- lavoratrice sottoposta, nel 2020, a intervento di mastectomia destra e svuotamento ascellare omolaterale per carcinoma duttale infiltrante, in terapia con tamoxifene¹;
- nessun'altra patologia pregressa né in atto;
- stato attuale: benessere soggettivo, ma riferite difficoltà nello svolgimento del lavoro notturno. In particolare, la lavoratrice riferisce facile stancabilità, con progressivo incremento nell'arco della giornata, cefalea e sonnolenza frequenti, difficoltà al risveglio.

Il giudizio di idoneità formulato dal medico competente:

“idonea alla mansione specifica di infermiera professionale strumentista di sala operatoria”.

Ricorso presentato dalla lavoratrice interessata.

¹ Dalla scheda tecnica del farmaco (AIFA, 2016):

“Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmaco-terapeutica: antagonisti ormonali e sostanze correlate.

[omissis]

Nelle pazienti con carcinoma mammario, a livello del tumore [sensibile agli estrogeni e caratterizzato dall'espressione di recettori estrogenici - n.d.r.], il tamoxifene agisce principalmente come un antiestrogeno,

inibendo il legame dell'estrogeno al recettore estrogenico. Tuttavia, in studi clinici è stato evidenziato un certo beneficio nei tumori con recettori per gli estrogeni negativi, il che può indicare altri meccanismi di azione".

"Effetti indesiderati

[*omissis*]

Patologie del sistema nervoso

Comune: sonnolenza, cefalea".