



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
 C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE E STRUTTURALI
U.O.C. Approvvigionamenti
 Via Pindemonte, 88 - 90129 - Palermo
 Telefono 091 7033901- 3089
 Mail: provveditorato@asppalermo.org
 Pec: provveditorato@pec.asppalermo.org
 WEB : www.asppalermo.org

A Tutte le ditte interessate

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento della fornitura in somministrazione per dodici mesi (eventualmente rinnovabili per ulteriori dodici), di ausili per l'incontinenza per le articolazioni aziendali dell'ASP di Palermo (PP.OO. Distretti, RSA etc...).

Questa Azienda deve procedere ad attivare una fornitura in somministrazione di ausili per incontinenza distinta in tre lotti con le caratteristiche indicate nel file excel allegato.

L'indagine di mercato è finalizzata ad individuare gli operatori economici iscritti sulla piattaforma di Consip e abilitati nella sezione inerente il Sistema Dinamico di Acquisizione di Consip nell'appalto specifico e alla categoria merceologica di riferimento, nonché il prezzo di ogni singola voce che compone il lotto.

A tal fine si intende verificare:

- 1) se il bene nessuna voce esclusa, rientra tra i beni prodotti e/o commercializzati dalla ditta riscontrante;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione degli ultimi due anni;
- 3) il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende sanitarie;
- 4) la presenza sulla piattaforma Consip nella sezione di riferimento dello SDAPA;
- 5) l'abilitazione allo NSO;

Nel caso che la descrizione delle caratteristiche tecniche della fornitura dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 79 codice appalti 36/2023 e disciplinate dall'allegato II.5.

E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

Nel caso che al presente avviso dia riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale.

Si invita a specificare eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicanda relativa gara.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 30/04/2026 ore 14,00 all'indirizzo mail provveditorato@pec.asppalermo.org e p.c. g.campagna@asppalermo.org

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Funzionario
(Giovanna Campagna)

Il Dirigente Amministrativo
 Resp.le UOS Acquisti Beni e Servizi Sanitari
(Dr.ssa Colomba Carlino)

Il Direttore UOC Approvvigionamenti
(Dott. Giacobino Iraci)

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI AUSILI PER L'INCONTINENZA PER LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI DELL'ASP DI PALERMO

LOTTO N.1

LOTTO	Codice LEA	VOCE	DESCRIZIONE AUSILIO	Caratteristiche specifiche per taglia	PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA
1	09.30.21.003	voce a	pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici o a cintura); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti. Taglia grande (per assistiti con circonferenza in vita orientativamente da 110 cm e comunque fino a 150 cm)	A) - Pannolone tipo giorno - Specifica tecnologia controlla odori. Con fasce laterali totalmente traspiranti, riduce la sudorazione e il rischio d'irritazione. Lozione dermoprotettiva. Indicatori di cambio. Indicatori di Taglia Capacità assorbenza >= 1700 g. Velocità di assorbimento >= 5 ml/s. Rilascio umidità <= 0,1 g. Assorbimento specifico >= 13 g/g	
	09.30.21.006	voce b	pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici o a cintura); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti. Taglia media (per assistiti con circonferenza in vita orientativamente da 70 a 110 cm)	B) - Pannolone tipo giorno - Specifica tecnologia controlla odori. Con fasce laterali totalmente traspiranti, riduce la sudorazione e il rischio d'irritazione. Lozione dermoprotettiva. Indicatori di cambio. Indicatori di Taglia Capacità assorbenza >= 1700 g. Velocità di assorbimento >= 5 ml/s. Rilascio umidità <= 0,1 g. Assorbimento specifico >= 13 g/g	
	09.30.21.009	voce c	pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici o a cintura); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti. Taglia piccola (per assistiti con circonferenza in vita orientativamente 50 a 80 cm)	C) - Pannolone tipo giorno - Specifica tecnologia controlla odori. Con fasce laterali totalmente traspiranti, riduce la sudorazione e il rischio d'irritazione. Lozione dermoprotettiva. Indicatori di cambio. Indicatori di Taglia Capacità assorbenza >= 1200 g. Velocità di assorbimento >= 4 ml/s. Rilascio umidità <= 0,1 g. Assorbimento specifico >= 10 g/g	
	09.30.21.012	voce d	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	E) - Pannolone tipo notte - Specifica tecnologia controlla odori. Con fasce laterali totalmente traspiranti, riduce la sudorazione e il rischio d'irritazione. Lozione dermoprotettiva. Indicatori di cambio. Indicatori di Taglia Capacità assorbenza >= 2100 g. Velocità di assorbimento >= 5 ml/s. Rilascio umidità <= 0,1 g. Assorbimento specifico >= 14 g/g	
	09.30.21.018	voce e	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	F) - Pannolone tipo notte Specifica tecnologia controlla odori anti-odor-system. Con fasce laterali totalmente traspiranti, riduce la sudorazione e il rischio d'irritazione. Lozione dermoprotettiva. Indicatori di cambio. Indicatori di Taglia Capacità assorbenza >= 1900 g. Velocità di assorbimento >= 4 ml/s. Rilascio umidità <= 0,1 g. Assorbimento specifico >= 13 g/g	
	09.30.21.016	voce f	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	G) - Pannolone tipo notte - Specifica tecnologia controlla odori anti-odor-system. Con fasce laterali totalmente traspiranti, riduce la sudorazione e il rischio d'irritazione. Lozione dermoprotettiva. Indicatori di cambio. Indicatori di Taglia Capacità assorbenza >= 1200 g. Velocità di assorbimento >= 4 ml/s. Rilascio umidità <= 0,1 g. Assorbimento specifico >= 10 g/g	
	09.30.04.060	voce g	pannolone rettangolare per adulti , senza sistema integrato di fissaggio, ad elevata flessibilità, con rivestimento esterno impermeabile, con rivestimento interno morbido ed ipoallergenico, con materiale assorbente costituito da polimeri o fibre superassorbenti; in genere, indicato per assistiti con moderate perdita di urina.	A) - Specifica tecnologia controlla odori anti-odor-system. Indicatori di cambio	

LOTTO 2					
2		voce a	pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici; moratossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico presenza di barriere antifuoriuscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti. Peso inferiore a 2,5 Kg (prematuro)	A) - Con incavo ombelicale che lascia scoperto l'ombelico, favorendone la cicatrizzazione. Sistema di chiusura estensibile in vita mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili e sovrapponibili anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino. Capacità di assorbimento >= 150 g	
		voce b	pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici; moratossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico presenza di barriere antifuoriuscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti. Peso da 2 a 5 Kg circa	B) - Materassino assorbente composto da particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza. Sistema anti-irritazione: grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante. Filtrante in grado di consentire un rapido assorbimento anche delle feci liquide, lasciando la pelle asciutta e pulita. Capacità di assorbimento >= 250 g	
LOTTO 3					
3	09.30.42.003	voce a	ausilio assorbente non indossabile composto da un supporto di materiale impermeabile e da un tampone (o materassino) assorbente disposto nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino ipoallergenico in Tnt (o diverso materiale) sul lato rivolto all'utilizzatore	traversa salvamaterasso rimboccabile, formato cm 80 x 180, con superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale	
	09.30.42.006	voce b	ausilio assorbente non indossabile composto da un supporto di materiale impermeabile e da un tampone (o materassino) assorbente disposto nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino ipoallergenico in Tnt (o diverso materiale) sul lato rivolto all'utilizzatore. traversa salvamaterasso non rimboccabile, formato cm 60 x 90, con superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale	traversa salvamaterasso non rimboccabile, formato cm 60 x 90, con superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale	